



A d d B i k e



Votre vélo



l'AddBike



Un triporteur réversible



Carry'Box Kid
Enfants



Carry'Box
Courses



Carry'Box
Colis

Photos non contractuelles

Guide d'utilisation et de montage du Module Carry'Box

Juillet 2018

Applicable à l'AddBike V4.2

Ce document indique les bons usages à respecter lors de l'utilisation et du montage/démontage du module Carry'Box. Il est impératif de prendre connaissance de l'intégralité de ce document pour conserver votre vélo, votre AddBike et votre Carry'Box en bon état de fonctionnement le plus longtemps possible.

Merci de conserver ce guide d'utilisation de votre module AddBike.



AddBike

L'AddBike est une solution innovante venant remplacer la roue avant de votre vélo afin de transformer ce dernier en triporteur urbain maniable. Il est composé d'une base permettant de transporter de petites charges et d'accrocher des modules spécialement dédiés à l'AddBike. Ces modules adaptent votre vélo pour le transport de charges plus encombrantes, le transport de courses ou encore le transport d'un enfant.

Bienvenue dans la grande famille des AddBikers !!

Plus besoin d'investir dans des triporteurs chers et encombrants, car grâce à l'AddBike vous pourrez simplement et rapidement transformer votre vélo en triporteur.

Ce document ne concerne que le module Carry'Box et vient en complément du « Guide d'utilisation et de montage de l'AddBike »

Ce module est compatible avec l'AddBike V4.2.


Charge utile maximum	
Carry'Box	35 kg
Dimensions (lxLxH en cm)	
Volume utile Carry'Box	40*45*62 – 110 L
Encombrement AddBike + Carry'Box	68*70*90


Table des matières

1.	Avertissement général.....	4
2.	Lexique du module Carry'Box.....	5
3.	Contenu du carton du module Carry'Box.....	6
4.	Montage de la Carry'Box.....	6
5.	Le module Carry'Box en utilisation.....	14
6.	Démontage du module Carry'Box.....	14
7.	Nettoyage.....	15
8.	Charte de garantie.....	15
9.	Assistance en cas de problèmes.....	15

1. Avertissement général

Symboles et avertissements :

	AVERTISSEMENT ! Ce symbole indique un danger pouvant provoquer des blessures graves si les consignes ne sont pas respectées.
--	--

	ATTENTION ! Ce symbole indique un danger pouvant provoquer des blessures légères si les consignes ne sont pas respectées.
--	---

	CONSEIL ! Ce symbole indique un conseil pour l'utilisation ou l'entretien de votre AddBike.
--	---

Avant de monter ce module sur votre AddBike, assurez-vous d'avoir lu et compris le « Guide d'utilisation et de montage de l'AddBike »

Lisez et respectez les instructions de ce guide : Il est nécessaire de lire attentivement l'ensemble de la notice et de respecter les instructions pour utiliser le module Carry'Box en toute sécurité. Si vous ne comprenez pas certaines indications, adressez-vous à votre revendeur AddBike ou contactez AddBike directement à l'adresse suivante : support@addbike.fr. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous y référer en cas de besoin ultérieur. Il est également important de tenir compte du mode d'emploi de l'AddBike et de celui du vélo accueillant l'AddBike.

La société AddBike se dégage de toutes responsabilités en cas de non-respect des indications de la **Notice du module Carry'Box** et en cas de modification du produit par l'utilisateur.

Utilisation du module Carry'Box

Le module Carry'Box est conçu pour être utilisé sur un AddBike produit par notre société. N'essayez pas de monter ou d'utiliser ce module sur une autre solution triporteur ou sur un vélo classique.

Le module Carry'Box n'est pas conçu pour être stocké de manière prolongée à l'extérieur. Il doit être stocké dans un local sec et tempéré à l'écart des produits corrosifs.

2. Lexique du module Carry'Box





Figure 1 - Lexique du module Carry'Box

3. Contenu du carton du module Carry'Box

Le module Carry'Box est livré dans un carton contenant :

- Une latte de compact ;
- La partie textile du module (bac blanc) ;
- Le couvercle textile du module (jaune) ;
- 2 tubes haut ;
- 2 tubes avant ;
- 1 tube transverse ;
- 2 vis BHC M5x30 ;
- 4 vis BHC M5x30 avec les 4 écrous correspondants ;
- La présente notice du module Carry'Box V4.2.

Avant toute opération de montage du module Carry'Box sur votre vélo, pensez à vérifier les points suivants :

- Vérifiez le bon état général du produit (pas de rayure, pas de pièce tordue).

4. Montage de la Carry'Box




Le module Carry'Box doit être monté et démonté dans les règles de l'art. Un montage/démontage incorrect peut provoquer des accidents susceptibles de causer de graves blessures.




Nous vous conseillons d'ajouter le module Carry'Box sur votre AddBike une fois que celui-ci est installé sur votre vélo afin de vous en faciliter le montage

Pour le montage / démontage, vous aurez besoin d'une clef Allen taille 3 et d'une clef plate taille 8.



Clef plate (taille 8)



Clef Allen (taille 3)

Figure 2 - Outils nécessaires

- Vissez sur le bas des tubes avant la latte de compact fournie à l'aide des **4 vis BHC M5x30** et des **écrous associés**, de façon à aboutir à l'ensemble présenté en figure 1 ;



Figure 3 – Mise en place de la latte de compact sur les tubes bas

- Retirez les vis de part et d'autre de la plaque de compact de l'assise de l'AddBike. Faites de même pour les vis de part et d'autre de la plus haute plaque de compact du dossier de l'AddBike ;



Figure 4 – Vis à retirer de l'assise et du dossier

- Insérez les tubes avant dans les orifices de l'assise et faites coïncider les trous de passage de vis des deux parties ;





Figure 5 - Insertion des tubes bas dans l'assise

- Remettez **les vis** de l'assise retirés précédemment en les faisant ainsi passer dans les trous des tubes avant ;





Figure 6 – Vis à remettre sur l'assise

- Installez le textile :
 - Les tubes avant se glissent dans les fourreaux noirs du textile
 - L'arrière du textile se positionne simplement devant le dossier



Figure 7 - Insertion du textile

- A l'arrière du module, accrochez sur le dossier de l'AddBike les 6 bandes de velcros du textile ;



Bien tendre le tissu de chaque côté en centrant au mieux la partie textile sur le dossier




Figure 8 – Accroche de l'arrière du textile

- Ouvrir les rabats supérieurs de part et d'autre du module en tirant sur les bandes de velcro ;




Figure 9 – Bande de textile à défaire

- Insérez les tubes haut dans les orifices du dossier et ceux des tubes avant en même temps. Si les différentes sections de tube ne coïncident pas, c'est que vous avez positionné le tube haut dans le mauvais sens ;




Figure 10 - Insertion des tubes haut dans le dossier

- Remettez les vis du dossier retirés précédemment en les faisant ainsi passer dans les trous des tubes hauts ;



Figure 11 – Vis à remettre sur le dossier

- Rabattez le textile par-dessus les tubes haut et accrochez-le sur la bande velcro prévue à cet effet ;



Figure 12 - Maintien du textile par le haut

- Faites coulisser la barre transverse dans le fourreau du couvercle textile ;



Figure 13 – Insertion de la barre transverse dans le fourreau du couvercle textile

- Placez le couvercle textile sur le haut du module. Positionnez la barre transverse entre les deux trous formés à l'avant du module entre les tubes haut et les tubes avant et fixez-la au reste de la structure à l'aide des vis BHC M5x30 fournies ;



Figure 14 - Montage de la barre transverse



Le couvercle se place et se règle par son cordon de serrage. Si vous souhaitez utiliser la Carry'Box sans son couvercle, il vous suffit de ne pas le glisser sur la barre transverse au moment du montage de cette dernière sur le module.

5. Le module Carry'Box en utilisation

Règles liées au chargement de la Carry'Box

Lorsque l'on charge la Carry'Box, il faut être extrêmement vigilant au fait que la charge ne doit pas dépasser du volume prévu à cet effet, c'est-à-dire le volume délimité par le textile du module. Vérifiez que :

- Le chargement est bien calé dans la Carry'Box ;
- La charge ne dépasse pas la largeur et la hauteur de la Carry'Box ;
- La charge transportée n'interfère pas avec le mouvement de la fourche, des roues et du guidon.



Le poids autorisé dans la Carry'Box est de 35 kg.



Ne transportez pas d'objet à bords coupants dans la Carry'Box car le textile pourrait s'endommager.



Lorsque vous transportez une charge dans la Carry'Box, vérifiez que le chargement est bien calé et en appui sur le dossier de la Base afin d'éviter tout mouvement de la charge en cours de conduite pouvant entraîner une perte de contrôle.



Ne transportez surtout pas d'enfant dans la Carry'Box.

Conduite de l'AddBike avec chargement

Référez-vous au chapitre 9.C du « Guide d'utilisation et de montage de l'AddBike »

6. Démontage du module Carry'Box

- Retirez la barre transversale en dévissant les vis qui la maintiennent ;
- Décrochez les velcros qui maintiennent le textile et faites-les passer de l'autre côté des tubes haut pour libérer ces derniers ;
- Dévissez les vis et les écrous qui maintiennent les tubes haut au dossier et retirez les tubes haut du reste de la structure ;
- Retirez le textile en le faisant glisser le long des fourreaux ;
- Dévissez les vis et les écrous qui maintiennent les tubes bas à l'assise et retirez les tubes bas ;
- Remplacez les bouchons plastiques, les vis et les écrous à leur emplacement sur l'assise et le dossier.

7. Nettoyage

Votre Carry'Box peut être nettoyée tout simplement avec une éponge ou avec de l'eau claire. Vous pouvez retirer la partie textile pour la nettoyer plus facilement.

8. Charte de garantie

La garantie du module Carry'Box s'étend jusqu'à **2 ans** après l'achat de ce dernier. Le produit doit être utilisé conformément à sa notice et régulièrement entretenu. Tout dommage résultant d'une utilisation non conforme, de violences, d'un entretien insuffisant ou de l'usure normale est exclu de la garantie.

L'atteinte de la limite d'usure des différentes pièces dépend fortement du style et de l'intensité d'utilisation adoptés par chaque utilisateur, de la maintenance et de l'entretien, ainsi que des facteurs suivants :


- Le kilométrage ;
- La charge transportée ;
- Le style de conduite : démarrages et freinages plus ou moins brutaux, parcours sinueux effectués à grande vitesse ;
- Facteurs météorologiques et environnementaux : ultraviolets, humidité, saleté, température, salinité de l'air, contact avec l'eau salée, salage des routes ;
- L'état d'entretien : intervalles d'entretien, produits d'entretien utilisés, opérations de maintenance et de révision.

9. Assistance en cas de problèmes

Si un problème survient avec votre Carry'Box, veuillez contacter la société AddBike (support@addbike.fr) ou votre revendeur. Nous vous aiderons au mieux afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais.

Vous pouvez consulter une liste de revendeurs des produits AddBike, formés à leur montage et entretien, sur www.addbike.fr.

MENTIONS LEGALES



A d d B i k e

SAS AddBike – www.addbike.fr

RCS Lyon 810 401 976 – support@addbike.fr – 07 83 33 07 28

Siege social et adresse postale :

12 Avenue Joannes Masset 69009 LYON, FRANCE

Vous pouvez commander des modes d'emploi supplémentaires auprès d'AddBike.

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin, si vous avez des propositions pour améliorer la clarté de ce document, nous vous serions reconnaissants de nous l'indiquer pour que nous puissions le corriger.