

+AddBike



Votre vélo



AddBike+ & Carry'Box



Deviens un vélo cargo

Photos non contractuelles

Guide de montage et d'utilisation du module Carry'Box

Avril 2021

Applicable à l'AddBike et l'AddBike+

Ce document indique les bons usages à respecter lors du montage/démontage et de l'utilisation du module Carry'Box. Il est impératif de prendre connaissance de l'intégralité de ce document pour conserver votre vélo, votre AddBike+ et votre Carry'Box en bon état de fonctionnement le plus longtemps possible.

Merci de conserver ce guide d'utilisation de votre module AddBike+.



L'AddBike+ est une solution innovante venant remplacer la roue avant de votre vélo afin de transformer ce dernier en triporteur urbain maniable. Il est composé d'une base permettant de transporter de petites charges et d'accrocher des modules spécialement dédiés à l'AddBike+. Ces modules adaptent votre vélo pour le transport de charges plus encombrantes, le transport de courses ou encore le transport d'un enfant.

Bienvenue dans la grande famille des AddBikers !!

Plus besoin d'investir dans des triporteurs chers et encombrants, car grâce à l'AddBike+ vous pourrez simplement et rapidement transformer votre vélo en triporteur.

Ce document ne concerne que le module Carry'Box et vient en complément du « Guide de montage et d'utilisation de l'AddBike+ ».

Ce module est compatible avec l'AddBike et l'AddBike+.




Charge utile maximum	
Carry'Box	35 kg
Dimensions (lxLxH en cm)	
Volume utile Carry'Box	40*45*62 – 110 L
Encombrement AddBike + Carry'Box	68*70*90

Table des matières

1.	Avertissement général	4
2.	Lexique du module Carry'Box.....	5
3.	Contenu du carton du module Carry'Box	6
4.	Montage de la Carry'Box.....	6
5.	Le module Carry'Box en utilisation	16
6.	Démontage du module Carry'Box.....	16
7.	Nettoyage	16
8.	Charte de garantie	17
9.	Assistance en cas de problèmes.....	17

1. Avertissement général

Symboles et avertissements :

	AVERTISSEMENT ! Ce symbole indique un danger pouvant provoquer des blessures graves si les consignes ne sont pas respectées.
	ATTENTION ! Ce symbole indique un danger pouvant provoquer des blessures légères si les consignes ne sont pas respectées.
	CONSEIL ! Ce symbole indique un conseil pour l'utilisation ou l'entretien de votre AddBike+.

Avant de monter ce module sur votre AddBike+, assurez-vous d'avoir lu et compris le « Guide de montage et d'utilisation de l'AddBike+ ».

Lisez et respectez les instructions de ce guide : Il est nécessaire de lire attentivement l'ensemble de la notice et de respecter les instructions pour utiliser le module Carry'Box en toute sécurité. Si vous ne comprenez pas certaines indications, adressez-vous à votre revendeur AddBike ou contactez AddBike directement à l'adresse suivante : support@addbike.fr. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous y référer en cas de besoin ultérieur. Il est également important de tenir compte du mode d'emploi de l'AddBike+ et de celui du vélo accueillant l'AddBike+.

La société AddBike se dégage de toutes responsabilités en cas de non-respect des indications de la **Notice de montage et d'utilisation du module Carry'Box** et en cas de modification du produit par l'utilisateur.

Utilisation du module Carry'Box :

Le module Carry'Box est conçu pour être utilisé sur un AddBike+ produit par notre société. N'essayez pas de monter ou d'utiliser ce module sur une autre solution triporteur ou sur un vélo classique.

Le module Carry'Box n'est pas conçu pour être stocké de manière prolongée à l'extérieur. Il doit être stocké dans un local sec et tempéré à l'écart des produits corrosifs.

2. Lexique du module Carry'Box




Figure 1 - Lexique du module Carry'Box

3. Contenu du carton du module Carry'Box

Le module Carry'Box est livré dans un carton contenant :

- Une latte de compact ;
- La partie textile du module (bac blanc et noir) ;
- Le couvercle textile du module (noir) ;
- 2 tubes haut ;
- 2 tubes avant ;
- 1 tube transverse ;
- 2 vis BHC M5x30 ;
- 4 vis BHC M5x20 ;
- Le guide d'installation du module Carry'Box.

Avant toute opération de montage du module Carry'Box sur votre vélo, pensez à vérifier le bon état général du produit (pas de rayure, pas de pièce tordue).

4. Montage de la Carry'Box



Le module Carry'Box doit être monté et démonté dans les règles de l'art. Un montage/démontage incorrect peut provoquer des accidents susceptibles de causer de graves blessures.



Nous vous conseillons d'ajouter le module Carry'Box sur votre AddBike+ avant de l'installer sur votre vélo afin de vous en faciliter le montage.

Pour le montage / démontage, vous aurez besoin d'une clef Allen taille 3.



Clef Allen (taille 3)

Figure 2 - Outil nécessaire

- Vissez sur le bas des tubes avant la latte de compact fournie à l'aide des **4 vis BHC M5x20**, de façon à aboutir à l'ensemble présenté en figure 3 ;



Figure 3 – Mise en place de la latte de compact sur les tubes bas

- Retirez les vis de chaque côté de la plaque de compact de l'assise de l'AddBike. Faites de même pour les vis de part et d'autre de la plus haute plaque de compact du dossier de l'AddBike comme indiqué dans la figure 4 ;




Figure 4 – Vis à retirer de l'assise et du dossier

- Insérez les tubes avant dans les orifices de l'assise et faites coïncider les trous de passage de vis des deux parties comme indiqué dans la figure 5 ;



Figure 5 - Insertion des tubes bas dans l'assise

- Remettez les vis de l'assise retirées précédemment en les faisant ainsi passer dans les trous des tubes avant comme indiqué dans la figure 6 ;




Figure 6 - Vis à remettre sur l'assise

- Installez le textile comme indiqué dans la figure 7 :
 - Les tubes avant se glissent dans les fourreaux blancs du textile
 - L'arrière du textile se positionne simplement devant le dossier



Figure 7 - Insertion du textile

- À l'arrière du module, accrochez sur le dossier de l'AddBike+ les 3 sangles du textile en commençant par celle du bas comme indiqué dans les figures 8 et 9 ;



Bien tendre le tissu de chaque côté en centrant au mieux la partie textile sur le dossier.



Aucun câble de l'AddBike+ ne doit être pris dans le serrage des sangles.



Figure 8 - Serrage de la sangle basse du textile




Figure 9 - Serrage du textile

- Insérez les tubes haut dans les orifices du dossier et ceux des tubes avant en même temps comme indiqué dans la figure 10. Si les différentes sections de tube ne coïncident pas, c'est que vous avez positionné le tube haut dans le mauvais sens ;



Figure 10 - Insertion des tubes haut dans le dossier

- Remettez les vis du dossier retirées précédemment en les faisant ainsi passer dans les trous des tubes hauts comme indiqué dans la figure 11 ;




Figure 11 - Vis à remettre sur le dossier

- Faites coulisser la barre transverse dans le fourreau du couvercle textile comme indiqué dans la figure 12 ;




Figure 12 - Insertion de la barre transverse dans le fourreau du couvercle textile

- Positionnez la barre transverse entre les deux trous formés à l'avant du module entre les tubes haut et les tubes avant et fixez-la au reste de la structure à l'aide des **vis BHC M5x30** fournies comme indiqué dans les figures 13a et 13b ;



Figure 13a - Montage de la barre transverse



Figure 13b - Montage de la barre transverse

- Ouvrir les rabats supérieurs de part et d'autre du module en tirant sur les bandes de velcro comme indiqué dans la figure 14 ;



Figure 14 - Bande de velcro à défaire

- Rabattez le textile par-dessus les tubes haut et accrochez-le sur la bande velcro prévue à cet effet comme indiqué dans la figure 15 ;



Figure 15 - Maintien du textile par le haut

- Rabattez le couvercle sur le textile afin de fermer la Carry'Box comme indiqué dans les figures 16a et 16b ;



Figure 16a - Montage complet de la Carry'Box



Figure 16b - Montage complet de la Carry'Box



Si vous souhaitez utiliser la Carry'Box sans son couvercle, il vous suffit de ne pas le glisser sur la barre transverse au moment du montage sur le module.



[add-bike.com](https://www.add-bike.com)



5. Le module Carry'Box en utilisation

Règles liées au chargement de la Carry'Box

Lorsque vous chargez la Carry'Box, il faut être extrêmement vigilant au fait que la charge ne doit pas dépasser du volume prévu à cet effet, c'est-à-dire le volume délimité par le textile du module. Vérifiez que :

- Le chargement est bien calé dans la Carry'Box ;
- La charge ne dépasse pas la largeur et la hauteur de la Carry'Box ;
- La charge transportée n'interfère pas avec le mouvement de la fourche, des roues et du guidon.



Le poids autorisé dans la Carry'Box est de 35 kg.



Ne transportez pas d'objet à bords coupants dans la Carry'Box car le textile pourrait s'endommager.



Lorsque vous transportez une charge dans la Carry'Box, vérifiez que le chargement est bien calé et en appui sur le dossier de la Base afin d'éviter tout mouvement de la charge en cours de conduite pouvant entraîner une perte de contrôle.



Ne transportez surtout pas d'enfant dans la Carry'Box.

Conduite de l'AddBike+ avec chargement.

Référez-vous au chapitre 9.C du « Guide de montage et d'utilisation de l'AddBike+ ».

6. Démontage du module Carry'Box

- Retirez la barre transversale en dévissant les vis qui la maintiennent ;
- Décrochez les velcros qui maintiennent le textile et faites-les passer de l'autre côté des tubes haut pour libérer ces derniers ;
- Dévissez les vis qui maintiennent les tubes haut au dossier et retirez les tubes haut du reste de la structure ;
- Desserrez les sangles qui maintiennent l'arrière du textile ;
- Retirez le textile en le faisant glisser le long des fourreaux ;
- Dévissez les vis qui maintiennent les tubes bas à l'assise et retirez les tubes bas.

7. Nettoyage

Votre Carry'Box peut être nettoyée tout simplement avec une éponge ou avec de l'eau claire. Vous pouvez retirer la partie textile pour la nettoyer plus facilement.

8. Charte de garantie

La garantie du module Carry/Box s'étend jusqu'à **2 ans** après l'achat de ce dernier. Le produit doit être utilisé conformément à sa notice et régulièrement entretenu. Tout dommage résultant d'une utilisation non conforme, de violences, d'un entretien insuffisant ou de l'usure normale est exclu de la garantie.

L'atteinte de la limite d'usure des différentes pièces dépend fortement du style et de l'intensité d'utilisation adoptés par chaque utilisateur, de la maintenance et de l'entretien, ainsi que des facteurs suivants :

- Le kilométrage ;
- La charge transportée ;
- Le style de conduite : démarrages et freinages plus ou moins brutaux, parcours sinueux effectués à grande vitesse ;
- Facteurs météorologiques et environnementaux : ultraviolets, humidité, saleté, température, salinité de l'air, contact avec l'eau salée, salage des routes ;
- L'état d'entretien : intervalles d'entretien, produits d'entretien utilisés, opérations de maintenance et de révision.

9. Assistance en cas de problèmes

Si un problème survient avec votre Carry/Box, veuillez contacter la société AddBike (support@addbike.fr) ou votre revendeur. Nous vous aiderons au mieux afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais.

Vous pouvez consulter une liste de revendeurs des produits AddBike, formés à leur montage et entretien, sur www.add-bike.com.