# Die Kompatibilität des B-Back

Ihr Fahrrad ist mit dem B-Back kompatibel, wenn es die folgenden Bedingungen erfüllt

Hollandfahrrad **OU** Mountainbike **OU** Rennrad

*Rahmen aus Karbon, Plastik und Bambus sind nicht empfehlenswert.

Hinterrad von
26 bis 29 Zoll



Breite zwischen den Kettenstreben
*(Hinterradnabe)* **: 135 mm**




*Wenn Ihr Speed Sensor am Fahrradrahmen integriert und nicht abnehmbar ist, dann ist das E-Bike-Adapterkit nicht kompatibel.
Das B-Back ist zwar trotzdessen kompatibel, aber die elektrische Unterstützung entfällt.
Wenn Ihr Motor ohne Speed Sensor läuft (z. B. nur mit einem Drehmomentsensor), brauchen Sie kein EV-Kit. Das B-Back ist kompatibel und Sie behalten Ihre Unterstützung.

## Haben Sie ein Schaltauge an Ihrem Fahrrad?

**JA**

**Single Speed**

Der Freilauf muss ersetzt werden durch eine Kassette (*auf eigene Kosten*)

**Nabenschaltung**
Typ Nexus / Enviolo...

Verlust der eingebauten Geschwindigkeiten mit der Möglichkeit, auf :
- Single Speed (*auf eigene Kosten*)
- oder Kassette mit Gängen (*auf eigene Kosten*)

**Kassette**

**NEIN**

**Single Speed**

entweder Ihr Fahrrad hat nur eine Geschwindigkeit

**Nabenschaltung**
Typ Nexus/ Enviolo

oder Möglichkeit, eine Schaltung mit einem Haken zu montieren (*optional*) und einer Kassette (*auf eigene Kosten*)

* Der Freilaufkörper unserer Nabe entspricht dem Shimano HG (Hyperglide) Standard, der zwischen 7 und 11 Gängen akzeptiert. Das größte Ritzel darf nicht mehr als 38 Zähne haben.

## Das hintere Bremssystem ist

**Hydraulisch**

- Möglich Hydraulikbremse beizubehalten durch Verlängerung des Schlauches (*auf eigene Kosten*)
- Auf mechanische Bremsen umsteigen (*dank des mitgelieferten Bremsen-Kits*)

**Mechanisch**

- Mechanische Scheibenbremse kann behalten werden (*dank des mitgelieferten Bremsen-Kits*)

**Felgenbremse**

- Wechseln auf mechanische Scheibenbremsen (*mithilfe des mitgelieferten Bremsen-Kits*)

# Wie können Sie feststellen, ob Ihr Fahrradrahmen für das B-Back geeignet ist?

1. Um die Kompatibilität zu überprüfen, drucken Sie bitte die **Schablone auf der letzten Seite dieses Dokuments in seiner ganzen Größe zu 100% aus.** Bitte überprüfen Sie anschließend das Maß von 100 mm.




2. Legen Sie dann die gedruckte Schablone auf Ihre Nabe wie in der Abbildung unten.




Wenn die Sattelstreben die Spitze der Schablone berührt oder auf der Rückseite der Schablone verläuft, **ist Ihr Fahrrad nicht kompatibel.**

# Wo befindet sich das Akku Ihres Fahrrads?




**1. Wenn sich Ihr Akku bei A, B, C befindet : Ihr Fahrrad ist kompatibel.**
**2.Wenn sich Ihr Akku am Gepäckträger befindet, gibt es 2 Möglichkeiten:**

- **Der Gepäckträger kann nicht entfernt werden:** Können Sie das B-Back installieren, nicht aber die obere Plattform. Es ist daher nicht mit der B-Back Box oder dem B-Back Animal kompatibel. Der Akku bleibt auf dem Gepäckträger.
- **Der Gepäckträger kann abgenommen werden:** Können Sie das B-Back installieren. Dazu müssen Sie den Akku ausbauen und an anderer Stelle platzieren.

In den 2 Fällen setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.

contact@addbike.fr
+33 4 78 59 98 76

In ganzer Größe zu 100% auszudrucken
Überprüfen Sie das Maß von 100mm